

正本



221012340010

# 检测报告

(2023) 蓝翔检(水)字第(869)号



检测类别 委托检测

委托单位 江苏爱科固体废物处理有限公司

蓝翔环境检测江苏有限公司

地址: 泰兴市城东工业园戴王路西侧 邮编: 225400 电话: 0523-87718666


2023年10月21日



## 检测报告说明

- 一、 本报告无本公司检测专用章及骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
- 二、 本报告未经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件应由本公司加盖检验检测专用章及骑缝章确认，未加盖检验检测专用章及骑缝章的复印件本公司不予认可。
- 三、 本检测报告仅对本次委托检测有效，本公司无义务承担送检样品抵到实验室前和采样环节的责任。因检测样品失真导致检测结果有误的，本公司不承担责任。
- 四、 送检的样品，样品及样品信息由客户提供确认，本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。
- 五、 客户对本报告若有异议或需要说明之处，应于收到报告 15 日内向本公司书面提出，逾期概不受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 六、 任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法行为，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司与保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 七、 无 CMA 资质认定标志的报告检测数据和结果仅供参考使用，不具有对社会的证明作用。
- 八、 针对企业委托的排污许可证自行监测，请收到本报告 10 日内公布检测数据。公布路径为江苏省生态环境厅网站-政务服务入口-江苏省污染源“一企一档”管理系统“环保脸谱”企业端。
- 九、 本检测报告的解释权归本公司所有。

# 检测报告

委托单位	江苏爱科固体废物处理有限公司		通讯地址	江苏省泰兴经济开发区 滨江北路9号	
联系人	黄先生	电话	13912197075	邮政编码	225400
样品类别	雨水		检测类别	委托检测	
采样时间	2023年10月18日		检测周期	2023年10月18日-19日	
检测内容	pH、化学需氧量(COD <sub>Cr</sub> )、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、铜、锌、镍、铬、氰化物、氟化物。				
检测依据	检测依据详见第4页。				
检测结论	检测结果详见第2页。				
备注	/				
<p>编制：李美 <u>李美</u></p> <p>审核：马晗 <u>马晗</u></p> <p>签发：陈桥萍 <u>陈桥萍</u> (授权签字人)</p> <p style="text-align: right;">              检验检测专用章            签发日期：2023年10月18日         </p>					



# 雨水检测结果

采样日期	采样地点、样品编号	检测项目	检测结果 (单位: mg/L)	参考限值
2023.10.18	DW002 雨水集水井 231018S04	化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	13	30
		悬浮物	5	70
		pH (无量纲)	7.2	6-9
		氨氮	0.297	1.5
		总磷	0.030	0.3
		石油类	ND	5
		铜	ND	0.5
		锌	ND	2.0
		氟化物	0.329	10
		氰化物	ND	0.5
		镍	ND	1.0
		铬	ND	1.5
以下空白				
附加说明		1、COD <sub>Cr</sub> 、氨氮、总磷限值参考依据泰兴市经济开发区《关于印发泰兴经济开发区进一步严格企业清下水(雨水)排放标准的通知》泰经管[2020]144号; 镍、铬限值参考依据《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1排放限值; 其余项目限值参考依据《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4一级标准; 2、ND表示未检出, 检出限详见表1检测分析方法。		



# 委托检测质量保证及质量控制

表 1、检测分析方法

类别	检测项目	检测标准方法名称及编号 (含年号)	方法 检出限
雨水	pH	水质 PH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	-
	COD <sub>Cr</sub>	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	-
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法. HJ 970-2018	0.01mg/L
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱仪 HJ 776-2015	0.006mg/L (垂直)
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱仪 HJ 776-2015	0.004mg/L (垂直)
	镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱仪 HJ 776-2015	0.02mg/L (垂直)
	铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱仪 HJ 776-2015	0.03mg/L (垂直)
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	0.004mg/L	
备注	/		

表 2、使用仪器名称、型号、编号及计量检定情况

类别	检测项目	使用仪器	型号	编号	检定或校准期限
雨水	pH	便携式pH计	PHB-4型	LX262	2023.4.4-2024.4.3
	COD <sub>Cr</sub>	滴定管	50ml	LX099	2023.4.4-2026.4.3
	悬浮物	电子天平	BSA224S	LX047	2023.4.4-2024.4.3
	氨氮	紫外可见分光光度计	TU-1900	LX005	2023.4.4-2024.4.3
	总磷	紫外可见分光光度计	TU-1900	LX078	2023.4.4-2024.4.3
	石油类	紫外可见分光光度计	TU-1900	LX078	2023.4.4-2024.4.3
	铜	电感耦合等离子体光谱仪	5110 型	LX172	2022.11.11-2023.11.10
	锌	电感耦合等离子体光谱仪	5110 型	LX172	2022.11.11-2023.11.10
	镍	电感耦合等离子体光谱仪	5110 型	LX172	2022.11.11-2023.11.10
	铬	电感耦合等离子体光谱仪	5110 型	LX172	2022.11.11-2023.11.10
	氟化物	离子计	PXS-270	LX022	2023.4.4-2024.4.3
	氰化物	紫外可见分光光度计	TU-1900	LX005	2023.4.4-2024.4.3

— 报告结束 —

六  
五  
六

质量控制结果统计表

类别	项目	样品数 (个)	平行样				实验室平行				加标回收率				有证物质			
			现场平行		平行样		计算方式	计算值%	控制值%	平行样 (个)	回收率 (范围)%	加标样 (个)	回收率 (范围)%	加标样 (个)	回收率 (范围)%	指标 控制%	检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)
			计算方式	计算值%	控制值%	平行样 (个)												
	pH	1	1	④	0pH	0.1pH	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	COD <sub>Cr</sub>	1	/	/	/	/	④	0	4mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氨氮	1	/	/	/	/	①	0	20	/	/	/	/	/	/	/	0.716± 0.044	
	总磷	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
雨水	铜	1	/	/	/	/	④	-	0.02mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	
	锌	1	/	/	/	/	④	-	0.02mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	
	镍	1	/	/	/	/	④	-	0.01mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	
	铬	1	/	/	/	/	④	-	0.10mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氟化物	1	/	/	/	/	②	0	20	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氰化物	1	/	/	/	/	②	-	20	/	/	/	/	/	/	/	/	

备注: ①相对偏差; ②相对允许差; ③相对标准偏差; ④绝对允许差。